

Certificado PT06/01767

SGS

OLITREM - Indústria de Refrigeração, S.A.

Rua Armando Marecos – Estrada Municipal 565, Vale de Água, 2025-586 TREMÊS – SANTARÉM

Âmbito Certificado

Produto(s): Armários de Frio Negativo, Armários de Frio Positivo e Armários de Farmácia.

Variantes: Descritas na(s) página(s) seguinte(s).

Documento(s) Normativo(s)

**EN 60335-2-89:2010 + EN 60335-2-89:2010/A1:2016 +
EN 60335-2-89:2010/A2:2017**

Este certificado é válido desde 25 de fevereiro de 2026 até 07 de fevereiro de 2028, sujeito a auditorias de acompanhamento com resultados satisfatórios.

Edição 15. Certificado desde 10 de março de 2006



Autorizado por
Luis Neves

Autorizado por
Luis Santos

SGS ICS Portugal, Lda
Pólo Tecnológico de Lisboa, Rua Cesina Adães Bermudes, Lote 11, Nº 1, 1600-604 Lisboa
www.sgs.pt



PT/ EN 60335-2-89/ 06/01767



Este documento é um certificado eletrónico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrónico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições | SGS](#). Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.



OLITREM - Indústria de Refrigeração, S.A.

EN 60335-2-89:2010 + EN 60335-2-89:2010/A1:2016 + EN 60335-2-89:2010/A2:2017

Produto(s): Armários de Frio Negativo

Variantes:

Gama	Modelo	Variantes
Armários de Conservação de Congelados	ACE 66	CS PV
	ACE 150	CS PO
		CS A PO
		CS PV
		CS TA PV
	ACE 430	CS PO
		CS A PO
		CS PV
		CS A PV
	MM5 N	A PO
		PO
		PV
		A PV
	ATP 500 N	PO
		A PO
	AP 600 N	PO
		A PO
		PV
		A PV
	ATG 600 N	PO
		A PO
		PV
		A PV
Armários de Congelação Snack	ASP 400	TA N PO
		TA N PV
	AGP 700 N	TA PO
		TA PO Softline
	AGP 1400 N	TA PO
		TA PO Softline



Este documento é um certificado eletrônico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrônico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições](#) | [SGS](#). Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.



OLITREM - Indústria de Refrigeração, S.A.

EN 60335-2-89:2010 + EN 60335-2-89:2010/A1:2016 + EN 60335-2-89:2010/A2:2017

Produto(s): Armários de Frio Positivo.

Variantes:

Gama	Modelo	Variantes
Armários de Refrigeração	ARV 66	CS PV
	ARV 150	CS PO
		CS TA PO
		CS PV
		CS TA PV
	ARV 400	SC PV Softline
		CN PV
	ARV 430	CS PO
		CS A PO
		CS PV
		CS A PV
		CN PV
		CN SF PV
	MM5	PO
		A PO
		PV
		A PV
	ACV 420	MM
	ATP 500	PO
		A PO
	AP 600	PO
		A PO
		PV
		A PV
	ATG 600	PO
		A PO
		PV
		A PV



PT/ EN 60335-2-89/ 06/01767



Este documento é um certificado eletrônico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrônico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições | SGS](#). Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.



OLITREM - Indústria de Refrigeração, S.A.

EN 60335-2-89:2010 + EN 60335-2-89:2010/A1:2016 + EN 60335-2-89:2010/A2:2017

Produto(s): Armários de Frio Positivo.

Variantes:

Gama	Modelo	Variantes
Armários de Refrigeração	ARV 800	CS PV
		CN PV
Armários de Refrigeração de Vinhos	CV 150	PV
		PV Exclusive
	CV 350	PV Exclusive
		PV 2T Exclusive
	CV 430	PV
		PO
	CV 450	PV Exclusive
		PV 2T Exclusive
Armários de Refrigeração Profissional	CV 600	PV
		PO
		CS PV
	CV 800	TA PO
		TA PV
		TA PO Fish
	ASP 400	CS TA PO
		CS TA PV
		TA PO
	ARV 800	TA PV
		TA PO Softline
		TA PV Softline
	AGP 700	TA PO
		TA PV
		TA PO Softline
		TA PV Softline
		TA PO
	AGP 1400	TA PV
		TA PO Softline
		TA PV Softline
		TA PV Softline



Este documento é um certificado eletrónico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrónico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições | SGS](#). Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.



OLITREM - Indústria de Refrigeração, S.A.

**EN 60335-2-89:2010 + EN 60335-2-89:2010/A1:2016 +
EN 60335-2-89:2010/A2:2017**

Produto(s): Armários de Frio Positivo.

Variantes:

Gama	Modelo	Variantes
Frigobares/ Bancadas	FGB 240/ 125	PO
		PV
		A PO
		A PV
	FGB 251/ 145	PO
		A PO
		PV
		A PV
	FGB 340/ 177	PO
		A PO
		PV
		A PV
	FGB 351/ 206	PO
		A PO
		PV
		A PV
	FGB 440/ 229	PO
		A PO
		PV
		A PV
	FGB 451/ 267	PO
		A PO
		PV
		A PV



PT/ EN 60335-2-89/ 06/01767



Este documento é um certificado eletrônico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrônico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições | SGS](#). Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.



OLITREM - Indústria de Refrigeração, S.A.

EN 60335-2-89:2010 + EN 60335-2-89:2010/A1:2016 + EN 60335-2-89:2010/A2:2017

Produto(s): Armários de Frio Positivo.

Variantes:

Gama	Modelo	Variantes
Frigobares/ Bancadas	RCS	2 PO
		2 PO ALC
		2 PO ALC LM
		2 PV
		2 PV ALC
		2 PO Softline
		2 PO ALC Softline
		2 PV Softline
		2 PV ALC Softline
		3 PO
		3 PO ALC
		3 PO ALC LM
		3 PV
		3 PV ALC
		3 PO Softline
		3 PO ALC Softline
		3 PV Softline
		3 PV ALC Softline
		4 PO
		4 PO ALC
		4 PO ALC LM
		4 PV
		4 PV ALC
		4 PO Softline
		4 PO ALC Softline
		4 PV Softline
		4 PV ALC Softline



Este documento é um certificado eletrônico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrônico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições | SGS](#). Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.



OLITREM - Indústria de Refrigeração, S.A.

**EN 60335-2-89:2010 + EN 60335-2-89:2010/A1:2016 +
EN 60335-2-89:2010/A2:2017**

Produto(s): Armários de Frio Positivo.

Variantes:

Gama	Modelo	Variantes
Frigobares/ Bancadas	RCG	2 PO
		2 PO ALC
		2 PO ALC LM
		2 PV
		2 PV ALC
		2 PO Softline
		2 PO ALC Softline
		2 PV Softline
		2 PV ALC Softline
		3 PO
		3 PO ALC
		3 PO ALC LM
		3 PV
		3 PV ALC
		3 PO Softline
		3 PO ALC Softline
		3 PV Softline
		3 PV ALC Softline
		4 PO
		4 PO ALC
		4 PO ALC LM
		4 PV
		4 PV ALC
		4 PO Softline
		4 PO ALC Softline
		4 PV Softline
		4 PV ALC Softline



Este documento é um certificado eletrônico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrônico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições](#) | [SGS](#). Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.



OLITREM - Indústria de Refrigeração, S.A.

**EN 60335-2-89:2010 + EN 60335-2-89:2010/A1:2016 +
EN 60335-2-89:2010/A2:2017**

Produto(s): Armários de Frio Positivo.

Variantes:

Gama	Modelo	Variantes
Frigobares/ Bancadas	BRSB 12	PO
	BRSB 16	PO
	BRSB 20	PO
	BRGB 12	PO
	BRGB 16	PO
	BRGB 20	PO
	BPG	1500 2000
Arrefecedores	MRK 6	A AL PO S AL PV
		S RPF S RPF SB
	RK 102	S RPF S RPF SB
		60 B FERRERO
	FAST LINE	60 B FERRERO
		FERRERO



PT/ EN 60335-2-89/ 06/01767



Este documento é um certificado eletrónico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrónico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições](#) | [SGS](#). Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.



OLITREM - Indústria de Refrigeração, S.A.

**EN 60335-2-89:2010 + EN 60335-2-89:2010/A1:2016 +
EN 60335-2-89:2010/A2:2017**

Produto(s): Armários de Farmácia.

Variantes:

Gama	Modelo	Variantes
Armários de Farmácia e Laboratório	MLRE 36	S
		G
	MLRE 66	S
		G
	MLRE 150	S
		G
	MLRV 350	S
		G
Armários de Refrigeração de Farmácia DIN	MLRE 450	S
		G
	MLRA 700	S
		G
	MLRA 1400	S
		G
	MPRA 66	S
		G
	MPRA 150	S
		G
	MPRA 350	S
		G
	MPRA 450	S
		G



PT/ EN 60335-2-89/ 06/01767



Este documento é um certificado eletrônico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrônico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições](#) | SGS. Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.



OLITREM - Indústria de Refrigeração, S.A.

EN 60335-2-89:2010 + EN 60335-2-89:2010/A1:2016 + EN 60335-2-89:2010/A2:2017

Produto(s): Armários de Farmácia.

Variantes:

Gama	Modelo	Variantes
Armários de Congelação de Laboratório	MLFE 66	S ATEX
	MLFE 150	S
		S ATEX
	MLFE 450	S
		S ATEX
Armários de Refrigeração de Laboratório	MLRE 66	S ATEX
	MLRE 150	S ATEX
	MLRE 450	S ATEX

Legenda (Variantes)

A: Aço
AL: Aro de alumínio
ALC: alçado (rodapé posicionado em cima da bancada)
CC: Com canopy
CN: Canopy novo (novo design de canopy)
CS: Comando superior (Painel de comandos em cima em vez de ser na parte inferior do armário)
DELUXE: Revestimento exterior de madeira
LM: Lava-mão
MM: Mass Market
N: Negativo
NL: Nova linha Gás

PHARMA: Linha Farmácia
PO: Porta Opaca
PV: Porta em vidro
RPF: Roda pequena ventilado
S: Skinplate
SB: Superbaixo
SC: Sem canopy
SF: Superfrost
SOFTLINE: Versão económica
2T: 2 temperaturas
TA: Total Inox
VISION: Novo design de porta

Legenda (Modelos)

Bancadas

RCS: Refrigerated Counter Snack
RCG: Refrigerated Counter Gastro

Armários de Farmácia:

MLRE: Medgree Laboratory Refrigerator Easy
MLRA: Medgree Laboratory Refrigerator Advance
MPRA: Medgree Pharmacy Refrigerator Advance
MLRE: Medgree Laboratory Refrigerator

MLFE: Medgree Laboratory Freezer
MLFA: Medgree Pharmacy Freezer Advance
S: Nos modelos de farmácia que dizer "Solid door"
G: Nos modelos de farmácia quer dizer "Glass door"
ATEX: Modelos construídos de acordo com a norma ATEX aplicada a estes equipamentos



Este documento é um certificado eletrónico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrónico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições](#) | SGS. Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.

